

BATOFAR

FICHE TECHNIQUE 2011

PRÉSENTATION GÉNÉRALE

- ADRESSE: **(face) 11, quai François Mauriac – 75013 Paris**
- CAPACITÉ: **300 (debout) en format concert - 400/500 en format club**
- Possibilité de stationnement sur les quais pour le chargement et le déchargement. Pour un stationnement prolongé, merci de communiquer au chargé de production 2-3 semaines avant le concert les informations suivantes au sujet du véhicule :
 - Plaque d'immatriculation
 - Dimensions (longueur – largeur – hauteur)
 - Nom du conducteur

!! ATTENTION !!

Les voitures ne sont pas autorisées à un stationnement prolongé.

- Accès déchargement par l'escalier côté scène (niveau -1)
- 1 loge avec 1 frigo (sans douches et toilettes).
- 4 bars
- 1 terrasse fumeur (couverte et chauffée sur le pont du Batofar)
- 1 restaurant (70 couverts)
- 2 toilettes (club + restaurant)
- DIMENSIONS DE LA SCÈNE :
 - Largeur : 6m
 - Profondeur : 4m
 - Hauteur : 2m
- LIMITATION SON : 105 dB à 1m des enceintes.
- PUISSANCE ÉLECTRIQUE :
 - Lumière : Tri 63A par phase
 - Son : Tri 32A par phase
- DÉCORS ET INSTALLATIONS: Sans présentation d'un procès verbal attestant de la conformité des matériaux aux normes de sécurité en cours, notamment ignifugés ou classés type, l'installation des éléments de décor n'aura pas lieu.

P.A. SYSTEM

FOH P.A. SYSTEM :

Le dance-floor est équipé d'un système de multidiffusion (**ELECTROVOICE actif 3 voies**).

!! ATTENTION !!
L'utilisation d'un autre système que celui implanté est impossible.

La console de façade est située en salle face à la scène, en hauteur par rapport au dance floor.

DESK :

QUANTITÉ	DÉSIGNATION
1	MIDAS VENICE 320 – 24 mono / 4 stéréo
1	DBX 160 COMPRESSOR / GATE STEREO
3	DBX 266XL COMPRESSOR GATE
1	DBX 266A COMPRESSOR GATE
1	M one (TC electronics)
1	D two (TC electronics)
24	Lines from stage to mixer patch
1	Lecteur CD

DIFFUSION P.A. SYSTEM :

DANCE FLOOR

QUANTITÉ	DÉSIGNATION
4	Active speakers 675W (Xi-Array EV system)
3	Sub bass speakers 1200W (Xi-Array EV system)
1	Amp P1200RL 2x1300W under 4 ohms
1	Amp P1200RL 2x1050W under 4 ohms
1	Amp P3000R 2x600W under 4 ohms
1	EQ 2X31 KLARK TEKNIK

EXTRA

QUANTITÉ	DÉSIGNATION
1	P1200RL
4	ELCTROVOICE 150W

MONITORS :

QUANTITÉ	DÉSIGNATION
4	4 SC2R (500W)
2	Amps QSC 2x3000W
2	EQ 2x31 KLARK TEKNIK

MICROPHONES :

QUANTITÉ	DÉSIGNATION
8	SENNHEISER E835
1	SENNHEISER E602
3	SENNHEISER E604
3	SHURE SM58
2	SHURE SM57
3	APEX 110
13	Grands pieds de micro
2	Petits pieds de micro
6	D.I BOX

BACKLINE :

QUANTITÉ	DÉSIGNATION
4	PIONEER CDJ1000
4	TECHNICS SL1200
1	DJM800
1	STAND CLAVIER DOUBLE
1	STAND CLAVIER SIMPLE
1	BATTERIE GRETSCH CATALINA MAPLE – SET STUDIO 22 – DEEP AMBER
1	PACK ACCESOIRES GIBRALTAR 6601 (5 ÉLÉMENTS)
1	PACK CYMBALES INSTANBUL MSX 4 (CR16-HH14-R20)
1	SIÈGE BATTERIE GIBRALTAR 9608 BAG EDITION

LIGHT SYSTEM

DESK :

QUANTITÉ	DÉSIGNATION
1	SOFT LJ.MARTIN + TOUCH SCREEN
1	CONTROLLER SHAMAL 0x0

LIGHTS SYSTEM :

QUANTITÉ	DÉSIGNATION
6	SCAN XT ROBE 575
2	MAXKOLOR STARWAY
1	STROBE ATOMIC 3000 MARTIN
2	MINI STROBE MH
1	DIMMER PACK 6x3kw
2	PROFILE SOURCE FOUR ZOOM
6	MULTIPAR 575 HPL
2	PAR 64 (500W)
2	PAR 64 (1000W)

2	PRO 400 MARTIN
1	SMOKE MACHINE ZR 12 JEM


PLAN LIGHT EN ANNEXE N°1


VIDEO SYSTEM

QUANTITÉ	DÉSIGNATION
19	LED PANEL STARWAY
5	PLASMA SCREEN
1	VIXID (VJX16-4 + SNAPSHOT MANAGER + MIDI USB 1i/o)
1	ARKAOS VJ DMX
1	CONTROLLER SHOWTEC 16.2
3	VIDEOPROJECTEUR
1	DVD PLAYER

PLAN VIDEO EN ANNEXE N°2

ANNEXE N°1





ANNEXE N°2

